

Фонари налобные взрывобезопасные НТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wft@nt-rt.ru || сайт: <https://wolfsafety.nt-rt.ru/>

WOLF SAFETY HT-200 Фонарь налобный взрывобезопасный



Фонари серии HT представляют собой взрывобезопасные головные фонари с автономным питанием от трех элементов питания и светодиодной матрицей в качестве источника света. Фонари сертифицированы для применения во взрывоопасных зонах, что дает возможность их безопасного использования в зонах 0, 1 и 2 опасных участков, всех групп промышленных газов, при наличии потенциально взрывоопасных газов, испарений и туманов температурного класса T4 или T3, в зависимости от используемого типа элемента питания. Конструкция фонарей идеальна для применения в случаях необходимости использования обеих рук, особенно труднодоступных местах, при необходимости работ на высоте или при передвижении ползком.

Характеристики HT-200

Серия	HT-400Z0	
Описание	Светодиодный налобный фонарь	
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)	0Ex ia IIC T4 Ga X Ex ta IIIC T125°C Da X	
Вид взрывозащиты по газу	Зона 0,1,2, газовые группы IIA, IIB и IIC	
Температурный класс по газу	T4	
Вид взрывозащиты по пыли	Зона 20,21,22, пылевые группы IIIA, IIIB	
Максимальная температура нагрева поверхности (по пыли)	125°C	
Температурный диапазон окружающей среды	-20°C to +40°C	
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011	№ ЕАЭС RU C-GB.HA65.B.01197/21 Серия RU 0339436	
Материал корпуса	Химически устойчивый высокопрочный термопластик	
Материал оптики	Ударопрочный поликарбонат	
Тип луча	Пучок (широкий угол)	
Источник света	Тип	Светодиод высокой мощности
	Выход	75 Лм
	Срок службы	25000+ часов
Источник питания	Номер	LT-401
	Тип	LR03 (AAA) первичный элемент
	Напряжение	3 x 1.5 В
Продолжительность свечения	8,5 часов	
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP67	
Масса	90 гр.	

Налобный фонарь ATEX LED HT-400Z0

Налобный фонарь ATEX LED HT-400Z0 — идеальный компактный налобный фонарь для освещения без помощи рук, особенно в труднодоступных местах, требующих подъема или ползания. Он имеет маркировку CE в соответствии с директивой ATEX, а также сертификаты UKEX и IECEx для безопасного использования в зонах 0, 1 и 2 по взрывоопасному газу и зонах 21 и 22 по пыли. Сертификат также распространяется на все группы газового оборудования группы II (промышленное) для работы с потенциально взрывоопасными газами до температурного класса T4.



Характеристики HT-400Z0

Серия		HT-400Z0
Описание		Светодиодный налобный фонарь
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)		0Ex Ia IIC T4 Ga X Ex ta IIIC T125°C Da X
Вид взрывозащиты по газу		Зона 0,1,2, газовые группы IIA, IIB и IIC
Температурный класс по газу		T4
Вид взрывозащиты по пыли		Зона 20,21,22, пылевые группы IIIA, IIIB
Максимальная температура нагрева поверхности (по пыли)		125°C
Температурный диапазон окружающей среды		-20°C to +40°C
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011		№ ЕАЭС RU C-GB.HA65.B.01197/21 Серия RU 0339436
Материал корпуса		Химически устойчивый высокопрочный термопластик
Материал оптики		Ударопрочный поликарбонат
Тип луча		Пучок (широкий угол)
Источник света	Тип	Светодиод высокой мощности
	Выход	75 Лм
	Срок службы	25000+ часов
Источник питания	Номер	LT-401
	Тип	LR03 (AAA) первичный элемент
	Напряжение	3 x 1.5 В
Продолжительность свечения		8,5 часов
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015		IP67
Масса		90 гр.

Налобный фонарь ATEX LED HT-650 ZONE 0

Налобный фонарь ATEX LED HT-650 Zone 0 — идеальный налобный фонарь с высокой светоотдачей и длительным сроком службы для освещения, оставляя руки свободными, особенно в труднодоступных местах, где требуется карабкаться или ползать.



Характеристики HT-650

Серия		HT-650
Описание		Светодиодный налобный фонарь
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)		0Ex Ia IIC T4 Ga X Ex ta IIIC T130°C Da X
Вид взрывозащиты по газу		Зона 0,1,2, газовые группы IIA, IIB и IIC
Температурный класс по газу		T4/T3
Вид взрывозащиты по пыли		Зона 20,21,22, пылевые группы IIIA, IIIB
Максимальная температура нагрева поверхности (по пыли)		130°C
Температурный диапазон окружающей среды		-20°C to +40°C
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011		№ ЕАЭС RU C-GB.HA65.B.01197/21 Серия RU 0339436
Материал корпуса		Химически устойчивый высокопрочный термопластик
Материал оптики		Ударопрочный поликарбонат
Тип луча		Пучок (широкий угол)
Источник света	Тип	Светодиод высокой мощности
	Выход	130 Лм
	Срок службы	25000+ часов
Источник питания	Номер	HT-210
	Тип	LR6 (AA) первичный элемент
	Напряжение	3 x 1.5 В
Продолжительность свечения		17 часов
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015		IP67
Масса		180 гр.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wft@nt-rt.ru || сайт: <https://wolfsafety.nt-rt.ru/>